




K-ZL.PRO 

PRODUCTS CATALOG

Be safe today!



KAZUERU
ケーズル®

既設路面滑り止め ケーズル工法®

1
POINT

既設コンクリート路面に施工ができる

2
POINT

既設アスファルト路面にも施工できる

3
POINT

施工後、即解放できる

4
POINT

稼働中の駐車場や工場にも支障がない

5
POINT

部分施工ができるのでコスト的に安心



既設路面への滑り止め施工を可能にしたケーズル工法®は、全国各地で施工が行われています。

施工手順



マーキング

マーキングシートを使い
穿孔の位置決めを行います。

穿孔

ケーズル工法専用ビットによる
穿孔作業をします。

清掃

高圧水洗浄とプロアーにて
掘削溝の中を清掃します。

施工完了

環状溝なのでどの方向からも全て
同じ滑り止め効果が得られます。

専用ビット

K-ZLビットは、
従来からある
モーターコアマシン
エンジンコアマシンに取付け、
既設のアスファルト・コンクリート路面に
環状溝を施す専用のビットです。
既設道路を直接削る滑り止め専用のビットです。



3インチ
シングルタイプ



4インチ
シングルタイプ




6インチ
ダブルタイプ

オプション

マーキングシート

穿孔の位置決めをするための、
ケーズル工法(滑止め)専用のマーキングシートです。



ケーズルベース



ケーズル工法
ケーズルリミング工法
モーターコア掘削作業を、
効率的に行える
ケーズルベースです。
マシンを付けた状態でも
移動が楽に行えます。

パーマルレンチ



専用ビットの刃先を
交換する時に用いる治具です。

汚水Q水パット



バキュームクリーナーの
ノズルに差し込むだけで、
汚水を回収しながら
コア抜き作業ができる
Q水パットです。

K-ZL.PRO



正規施工店募集

正規施工店登録講習会申込はこちから



問い合わせ先

YouTube / ケーズルチャンネル
YouTubeで
ケーズル工法®の施工動画をチェック!





ケーズルリング

本体が樹脂製素材だから安心。
歩行者や自転車のことを
重視して考えた反射リング。



1
POINT

オール樹脂製の反射リング

2
POINT

踏んだ時の衝撃が緩和

3
POINT

二輪車が踏んでも安心

4
POINT

施工後、即開放できる

5
POINT

夜間どの方向からも360度の反射

6
POINT

踏んだ時の騒音の心配が要らない

7
POINT

特殊樹脂表面加工で耐久性アップ！



ケーズルリングH+は、金属製道路反射鉢に代わる新しい樹脂製反射式リングとして注目されています。

施工手順



マーキング

穿孔の位置決めを行います。

穿孔

ケーズルリング専用ピットによる穿孔作業。

掘削ゲージ

穿孔の深さを専用掘削ゲージを用いて確認します。

清掃

掘削溝の中を清掃します。

乾燥

エンジンプロアーを使い、掘削溝の中を完全に乾かします。

ガタツキ調整

ケーズルリングを掘削溝に仮はめ込みを行い、フィッティングストラップ(付属品)による調整を行います。



高さ調整

掘削溝を深堀りした際、ケーズルリングの裏側にはめ込むスペーサー(付属品)です。ケーズルリングが路面に食い込んでいかないためのものです。

専用プライマー

専用プライマーを刷毛等を使い、掘削面全体に塗布します。アスファルト保護の目的です。

専用プライマー乾燥

掘削溝内に塗布した専用プライマーをヒートガンで乾燥させます。

専用充填剤注入

専用充填剤を掘削溝内に注入します。充填材がはみ出さないように注意する!

はめ込み

ケーズルリングに養生をし、ゴムハンマー等でしっかりと奥まではめ込みます。

設置完了

設置後、即開放できます。

専用ビット

オプション

H+・グリップリング用



リングはめ込み専用ビット。
2段環状溝を施す
ケーズルリング専用ビットです。

掘削ゲージ



穿孔の深さを確認するための
掘削ゲージです。
(ケーズルリング専用)

専用プライマー



掘削面保護の目的です。
刷毛等を使い掘削面全体に塗布します。

専用充填剤



ケーズルリング専用の充填剤です。
掘削溝内に注入し、
リングをはめ込みます。

ケーズルベース



ケーズル工法
ケーズルリング工法
モーターコア掘削作業を、
効率的に行える
ケーズルベースです。
マシンを付けた状態でも
移動が楽に行えます。

汚水Q水バット



バキュームクリーナーのノズルに差し込むだけ、
汚水を回収しながら
コア抜き作業ができる
Q水バットです。

パーマルレンチ



専用ビットの刃先を
交換する時に用いる
治具です。

K-ZL.PRO

正規施工店募集

正規施工店登録講習会申込は[こちら](#)



問い合わせ先



ケーズルチャンネル

Youtubeで
ケーズル工法の施工動画をチェック!





GRIP RING®

グリップリング



rubber

1
POINT

耐摩耗・耐熱・耐衝撃性に優れた特殊ゴム

2
POINT

急こう配と急カーブが伴う坂道に威力を發揮！

3
POINT

タイヤがスリップしたときしっかりグリップ

4
POINT

二輪車が踏んでも転倒しない

5
POINT

設置後、即開放

6
POINT

リング交換が誰でも簡単



オレンジ ホワイト ブルー

グリップリング PVC

本体がPVC製の滑り止め専用リングです。
安価でカラーバリエーションは3色。
見た目のデザイン性も兼ね備えたタイプです。
ケーズル工法と組み合わせて
施工することもできます。

沖縄北谷ヒルトンホテル



長崎市パーク515

施工手順



掘削溝を深堀りした際、ケーズルリングの裏側にはめ込むスペーサー(付属品)です。
ケーズルリングが路面に食い込んでいかないためのものです。

専用プライマーを刷毛等を使い、
掘削面全体に塗布します。
掘削面保護の目的です。

ケーズルリングに養生をし、
ゴムハンマー等でしっかりと奥まではめ込みます。

設置後、即開放できます。

専用ビット

H+・グリップリング用



リングはめ込み専用ビット。
2段環状溝を施す
ケーズルリング専用ビットです。

掘削ゲージ



穿孔の深さを確認するための
掘削ゲージです。
(ケーズルリング専用)

専用プライマー



掘削面保護の目的です。
刷毛等を使い掘削面全体に
塗布します。

ケーズルベース



ケーズル工法・ケーズルリング工法
・モーターコア掘削作業を、
効率的に実行するケーズルベースです。
マシンを付けた状態でも移動が
楽に行えます。

パーマルレンチ



専用ビットの刃先を
交換する時に用いる治具です。

汚水Q水パット



バキュームクリーナーのノズルに
差し込むだけで、汚水を回収しながら
コア抜き作業ができる
Q水パットです。



正規施工店募集

正規施工店登録講習会申込はこちから



問い合わせ先



ケーズルチャンネル

Youtubeで
ケーズル工法の施工動画をチェック!



